






工业机箱：






型号	GT6150NM	GT6055GB-ATX	GT6055WB-ITX	GT6055TB-mITX	GT6122TB-M
品名	19" 4U 上架式工业机箱	ATX 桌面式/壁挂式工业机箱	桌面式/壁挂式工业机箱	迷你紧凑型嵌入式工业机箱	2U 上架式工业机箱
图片					
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准 4U 上架式 2. 支持工业母板 3. 支持 7 个扩展插槽 4. 前置 2 个 USB 接口，方便操作与维护 5. 前面板系统电压 LED 监测 6. 硬盘拆装更灵活，无需拆卸硬盘架 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单面出线设计，支持 ATX/Micro_ATX 母板 2. 上盖松不脱手拧螺丝固定，方便安装 3. 电源支持翻转，方便整机内部件安装 4. 风扇滤网松不脱手拧螺丝设计，方便售后维护 5. I/O 活动后窗，可选一体化 I/O 面板 6. 支持 7 个扩展插槽 7. 桌面式或壁挂式安装，可选竖放 8. 抗震组合硬盘架，卡扣式设计，方便拆装 10. 1 个 3.5" 硬盘位和 1 个 2.5" 硬盘位 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 体积紧凑美观 2. 支持壁挂式安装 3. 支持一个 PCI 或 PCIe 扩展插槽 4. 良好的散热设计 5. 支持 Mini-ITX 主板 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单面出线设计， 2. 支持 Mini-ITX 主板 3. 极佳的散热设计，确保系统稳定可靠 4. 支持 SYS86355&SYS86358 两款高端 H81 平台产品 5. 丰富的 IO 接口，支持多达 12 个 COM6. 和 10 个 USB 以及 GPIO 功能 6. 体积小巧紧凑 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准 2U 上架式机箱 2. 支持 Mini-ITX 主板 3. 可扩充 3 个 PCI 插槽 4. 支持 1 个 3.5" 硬盘和 1 个 5.25" CD/DVD 驱动器 5. 高强度镀锌钢板，结构紧凑牢靠 6. 机箱流线式空气对流设计，良好的散热能力
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持工业母板 2. 支持最多 7 个扩展插槽 3. 前面板电源电压侦测与指示 4. 3 个 3.5" 硬盘位，2 个 2.5" 驱动器空间(其中一个与硬盘共享) 5. 尺寸(宽 x 深 x 高)：483x450x177(mm) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 ATX/Micro_ATX 工业主板. 2. 7 个 PCI 或 PCIe 标准扩展槽位 3. 支持标准 PS/2 电源 4. 1 个 3.5 和 1 个 2.5" 硬盘驱动器 5. 尺寸(宽 x 深 x 高)：323 x 318 x 177(mm) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 Mini-ITX 主板 2. 支持 2 个 PCI 档位置 3. 1 个 3.5 和 1 个 2.5" 硬盘驱动器 4. 尺寸(宽 x 深 x 高)：277 x 241 x 153.5 (mm) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 SYS86355&SYS86358 两款 Mini-ITX 主板 2. 12COM/10USB/8bit GPIO 3. Flex-ATX 180W/150W 电源可选 4. 尺寸(宽 x 深 x 高)：223 x 216 x 103 (mm) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 Mini-ITX 主板 2. 1 个 3.5" 1 个 5.25" 驱动器空间 3. 支持 3 个 PCI 扩展插槽 4. 标准 1U 250W 电源 5. 前面板支持 2 个 USB 端口，方便维护与使用 6. 尺寸(宽 x 深 x 高)：483 x 460 x 88(mm)
搭配设备	PS/2 300W 电源	PS/2 300W 电源	可选标准 1U 200W 电源或 Flex-ATX 180W/150W 电源	可选 Flex-ATX 180W/150W 电源	标准 1U 250W 电源
订购信息	GT6150NM： 19" 4U 上架式工业机箱	GT6055GB-ATX： ATX 桌面式/壁挂式工业机箱	GT6055WB-ITX： 桌面式/壁挂式工业机箱	GT6055TB-mITX： 迷你紧凑型嵌入式工业机箱	GT6122TB-M： 2U 上架式工业机箱

工业主板：

型号	SYM86455VGGA	SYM86370VGGA	SYM86368VGGA-Q87	SYM86349VGGA	SYM76993VGGA
品名	酷睿 6 代/7 代 ATX 工业主板	酷睿 4 代 ATX 工业主板	酷睿 4 代 Q87 平台 ATX 工业主板	酷睿 4 代带 ISA ATX 工业主板	酷睿 2 代/3 代 Micro_ATX 工业主板
图片					
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H110 晶片組 2. 支持最新酷睿 6 代/7 代 i3/i5/i7 处理器 3. 支持最新 DDR4-2133 内存 4. VGA/DVI/HDMI 双显示 5. 双 Intel GbE LAN 6. 支持 1 个 PCIe 16X/1 个 PCI 4X/1 个 PCIe 1X/4 个 PCI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H81 晶片組 2. 支持酷睿 4 代 i3/i5/i7 处理器; 3. 兼容 DDR3 和 DDR3L 内存 4. 2VGA/DVI 双显示. 5. 双 Intel GbE LAN. 6. 支持 1 个 PCIe 16X/2 个 PCIe 1X/4 个 PCI 7. 支持 4 组 USB3.0 , 其中 2 组采用 NEC 芯片扩展独立通道设计, 增加一组通道 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel Q87 晶片組 2. 支持酷睿 4 代 i3/i5/i7 处理器 3. 兼容 DDR3 和 DDR3L 内存 4. 2VGA/DVI/HDMI 三显示. 5. 双 Intel GbE LAN 6. 1 个 PCIe 16X/2 个 PCIe 1X/4 个 PCI /Mini PCIe 7. 支持 6 组 USB3.0 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H81 晶片組 2. 支持酷睿 4 代 i3/i5/i7 处理器 3. 支持 VGA/DVI 和 双显示. 4. 兼容 DDR3 和 DDR3L 内存 5. 双 Intel GbE LAN 6. 支持 1 个 PCIe 16X/1 个 PCIe 1X/4 个 PCI 7. 支持 2 个 ISA 扩展 插槽 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H61 晶片組 2. 支持酷睿 2 代/3 代 i3/i5/i7 处理器 3. VGA+DVI 双显示 4. 支持 1 个 PCIe 16X/1 个 PCIe/2 个 PCI 5. 10 个 COM/10 个 USB2.0
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 x COM 2. 4 x USB3.0+ 6 x USB2.0 3. 1 x PCIe 16X/1 x PCIe 4X/1 x PCIe 1X/4 x PCI 4. 2 x Intel LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10 x COM 2. 4 x USB3.0+ 7 x USB2.0 3. 1 x PCIe 16X/2 x PCIe 1X 4 x PCI/Mini PCIe/mSATA 4. 2 x Intel LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10 x COM 2. 6 x USB3.0+ 7 x USB2.0 3. 1 x PCIe 16X /2 x PCIe 1X/4 x PCI /Mini PCIe/mSATA 4. 2 x Intel LAN 5. RAID0/1/5/10 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10 x COM 2. 2 x USB3.0+ 8 x USB2.0 3. 1 x PCIe 16X /1 x PCIe 1X/2 x ISA/4 x PCI 4. 2 x Intel LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10 x COM 2. 10 x USB2.0 3. 1 x PCIe 16X /1 x PCIe 1X 2 x PCI/LPT/8bit GPIO 4. 2 x Realtek LAN
订购信息	SYM86455VGGA : 酷睿 6 代/7 代 ATX 工业主板	SYM86370VGGA : 酷睿 4 代 ATX 工业主板	SYM86368VGGA-Q87: 酷睿 4 代 Q87 平台 ATX 工业主板	SYM86349VGGA : 酷睿 4 代带 ISA ATX 工业主板	SYM76993VGGA : 酷睿 2 代/3 代 Micro_ATX工业主板

型号	SYM76941VGGA	SYS81820VGGA
品名	Intel G41 平台多 PCI 扩展 ATX 工业主板	酷睿 4 代 PICMG1.0 全长卡
图片		
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel G41 晶片組 2. 支持酷睿 2 双核/四核/奔腾双核处理器 3. 支持 1 个 PCIe 16X/ /1 个 PCIe 1X/5PCI 4. 双 Intel GbE LAN 5. VGA+DVI 双显示 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H81 晶片組 2. 支持 4 代酷睿 i3/i5/i7 处理器 3. 支持多 PCI 或多 ISA 扩展 4. 支持 VGA+DVI 双显示.功能 5. 支持一个 Mini PCIe 或 mSATA 6. 双 Intel GbE LAN
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 x COM 2. 8 x USB2.0 3. 1 x PCIE 16X/ 1 x PCIe 1X 5 x PCI/LPT/8bit GPIO 4. 2 x Intel LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x COM 2. 2 x USB3.0 + 4 x USB2.0 3. 1 x mSATA (Share Mini PCIe) 4. 2 x Intel LAN 5. VGA+DVI 双显示.
订购信息	SYM76941VGGA : Intel G41 平台多 PCI 扩展 ATX工业主板	<ol style="list-style-type: none"> 1. SYS81820VGGA : 酷睿4代 H81平台PICMG1.0全长卡 , 双网口/Mini PCIe 2. SYS81820VGA : 酷睿4代 H81平台PICMG1.0全长卡 , 单网口





嵌入式主板——桌面式：

型号	SYS86551VGGA	SYS86358VGGA	SYS86355VGGA	SYS86350V4GA	SYS76841VGGA
品名	酷睿 6 代/7 代高效能 Mini-ITX 主板	酷睿 4 代支持 PCI 扩展 Mini-ITX 主板	酷睿 4 代支持 PCIe 扩展 Mini-ITX 主板	酷睿 4 代支持 4 网口 Mini-ITX 主板	Intel G41 平台支持 PCI 扩展 Mini-ITX 主板
图片					
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H110 晶片组 2. 支持最新酷睿 6 代/7 代 i3/i5/i7 处理器 3. 支持最新 DDR4-2133 内存 4. VGA/HDMI/LVDS, 支持双显示 5. 双 Intel GbE LAN 6. 内置 USB 加密狗接口 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H81/Q87 晶片组 2. 支持酷睿 4 代 i3/i5/i7 处理器 3. 支持 DDR3/DDR3L 内存, 最大至 16GB 4. 2VGA/HDMI, Q87 支持三显示. 5. 支持一个标准 PCI 扩展插槽 6. 双 Intel GbE LAN 7. 12 个串口 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H81 晶片组 2. 支持酷睿 4 代 i3/i5/i7 处理器 3. 支持 DDR3/DDR3L 内存, 最大至 8GB 4. 2VGA/HDMI, 支持双显示 5. 支持一个标准 PCIe 16X 扩展插槽 6. 12 个串口 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel H81/Q87 晶片组 2. 支持酷睿 4 代 i3/i5/i7 处理器 3. 支持 DDR3/DDR3L 内存, 最大至 16GB 4. 2VGA/HDMI/DVI, 支持双显示 5. 支持一个标准 PCIe 16X 扩展插槽 6. 支持 4 组 Intel GbE LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel G41 晶片组. 2. 支持酷睿 2 双核/四核/奔腾双核处理器. 3. 支持 DDR3 1066MHz 内存 4. 支持一个标准 PCI 扩展插槽
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 x COM 2. 4 x USB3.0+ 5 x USB2.0 3. 1 x PCIe 16X 1 x Mini PCIe/ M.2 Slot 5. 2 x Intel LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 x COM 2. 4 x USB3.0+ 6 x USB2.0 3. 1 x Mini PCIe/ 1 x mSATA 4. 2 x Intel LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 x COM 2. 4 x USB3.0+ 6 x USB2.0 3. 1 x PCIe 16X/ 1 x Mini PCIe/ 1 x mSATA 4. 2 x Realtek LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 x COM 2. 2 x USB3.0+ 3. 4 x USB2.0 4. 1 x PCIe 16X 1 x Mini PCIe/ 1 x mSATA 5. 4 x Intel LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 x COM 2. 8 x USB2.0 3. 1 x PCI 4. 2 x Realtek LAN
订购信息	SYS86551VGGA : 酷睿 6 代/7 代高效能 Mini-ITX 主板	SYS86358VGGA : 酷睿 4 代支持 PCI 扩展 Mini-ITX 主板	SYS86355VGGA : 酷睿 4 代支持 PCIe 扩展 Mini-ITX 主板	SYS86350V4GA : 酷睿 4 代支持 4 网口 Mini-ITX 主板	SYS76841VGGA : Intel G41 平台支持 PCI 扩展 Mini-ITX 主板





嵌入式主板——笔记本型：

型号	SYS86500VGGA-6200U	SYS86500VGGA-3955U
品名	酷睿 6 代超低功耗高效能, 大 4" 嵌入式主板	酷睿 6 代赛扬 3955U 低功耗, 大 4" 嵌入式主板
图片		
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载酷睿 6 代 i5-6200U (双核四线程/2.3GHz) 高效能低功耗处理器 2. 板载 4GB DDR4 2133MHz 内存 3. VGA/LVDS/HDMI , 支持双显示 4. 双 Intel GbE LAN 5. 双面 IO 设计 6. DC12~28V 宽压输入 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载赛扬 3955U(双核双线程 /2.0GHz)高效能低功耗处理器 2. 板载 4GB DDR4 2133MHz 内存 3. VGA/LVDS/HDMI , 支持双显示 4. 双 Intel GbE LAN 5. 双面 IO 设计 6. DC12~28V 宽压输入
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载酷睿 6 代 i5-6200U 处理器 2. 6 x COM 3. 2 x Intel LAN 4. 4 x USB3.0+4 x USB2.0 5. DC12~28V 宽压输入 6. 板载 4GB 内存 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载赛扬 3955U 处理器 2. 6 x COM 3. 2 x Intel LAN 4. 4 x USB3.0+4 x USB2.0 5. DC12~28V 宽压输入 6. 板载 4GB 内存
订购信息	SYS86500VGGA-6200U : 酷睿6代超低功耗高效能, 大4" 嵌入式主板	SYS86500VGGA-3955U : 酷睿 6 代赛扬 3955U 低功耗, 大 4" 嵌入式主板

嵌入式主板——凌动低功耗：

型号	SYS8F377VGGA-3OMN	SYS8F377VGGA-OM	SYS8F377VGA-PICO	SYS86366VGGA-10C
品名	5代凌动 3.5" 嵌入式单板电脑	5代凌动 4" 嵌入式单板电脑	5代凌动 2.5" 嵌入式单板电脑	4代凌动 Mini-ITX 嵌入式单板电脑
图片				
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 5 代凌动 N3160 低功耗处理器 2. 板载 4GB DDR3L 内存 3. 支持 6 组 USB3.0，其中 2 组采用 NEC 芯片扩展独立通道设计 4. DC9~24V 宽压输入 5. 双 Intel GbE LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 5 代凌动 N3160 低功耗处理器 2. 板载 4GB DDR3L 内存 3. 支持 PCI104 扩展/16bit GPIO 4. 双 Intel GbE LAN 5. 支持 VGA/DVI/LVDS 三显示 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 5 代凌动 N3160 低功耗处理器. 2. 板载 2GB DDR3L 内存 3. 支持 Mini PCIe/mSATA 扩展插槽 4. 支持 16bit GPIO 5. LVDS/HDMI/DP，支持三显示 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 4 代凌动 J1900 低功耗处理器 2. 支持最高 8GB DDR3L 1333MHz 内存 3. VGA/HDMI/LVDS，支持双显示 4. Intel GbE + Realtek GbE 5. 支持一个标准 PCI 扩展插槽
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 N3160 处理器 2. 板载 4GB DDR3L 内存 3. 2 x Intel LAN 4. 6 x USB3.0+3 x USB2.0 5. DC9~24V 宽压输入 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 N3160 处理器 2. 板载 4GB DDR3L 内存 3. 支持 16 位 GPIO 4. 2 x Intel LAN 5. 4 x USB3.0+3 x USB2.0 6. DC 12V 输入 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 N3160 处理器 2. 板载 2GB DDR3L 内存 3. 支持 16 位 GPIO 4. 1 x Intel LAN 5. 2 x USB3.0+2 x USB2.0 6. DC 12V 输入 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 J1900 四核处理器 2. 支持 8 位 GPIO 3. 双千兆网卡. 4. 10 x COM 5. DC 12V 输入
订购信息	SYS8F377VGGA-3OMN : 5代凌动3.5" 嵌入式单板电脑	SYS8F377VGGA-OM : 5代凌动4" 嵌入式单板电脑	SYS8F377VGA-PICO : 5代凌动2.5" 嵌入式单板电脑，单网口	SYS86366VGGA-10C : 4代凌动 Mini-ITX 嵌入式单板电脑

UFO——通用型：

型号	UFO6377H-9892P/PE	UFO6366H-989QM	UFO6377H-BT	UFO6366H-BT
品名	酷睿级 i3/i5/i7 扩展型 无风扇工业电脑	酷睿级 i3/i5/i7 无风扇工业电脑	4代凌动 J1900 扩展型 无风扇工业电脑	4代凌动 J1900 无风扇工业电脑
图片				
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高性价比，高质感整机 2. 全铝模具外壳制作，工业灰，内六角螺钉固定 3. 设计 EXT 接插口，可将主机电源开关和电源指示灯接到机柜上，方便操作 4. VGA/HDMI/DVI/LVDS，支持独立三显 5. 内部设计1个USB加密狗位置，供加密使用 6. PCB 直插式转接卡设计，数据传输更稳定，抗震效果更好 7. 扩展型散热盖，分两部分设计，只需拆装右侧盖，即可安装 PCI 卡 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高性价比，高质感整机 2. 全铝模具外壳制作，工业灰，内六角螺钉固定 3. 设计 EXT 接插口，可将主机电源开关和电源指示灯接到机柜上，方便操作 4. VGA/ HDMI/ DVI/LVDS，支持独立三显 5. 1个USB加密狗位置，供加密使用 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 低功耗、高质感整机 2. 全铝模具外壳制作，工业灰，内六角螺钉固定 3. PCB 模块化设计，可选抗震组合硬盘架 4. mSATA 底部开盖、拆装方便 5. PCB 直插式转接卡设计，数据传输更稳定可靠，抗震效果更好 6. 8 串口设计，符合工业需求 7. 带扩展型散热盖，分两部分设计，只需拆装右侧盖，即可安装 PCI 卡 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 低功耗、高质感整机 2. 全铝模具外壳制作，工业灰，内六角螺钉固定 3. PCB 模块化设计，可选抗震组合硬盘架 4. mSATA 底部开盖、拆装方便 5. 8 串口设计，符合工业需求
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持Intel移动式2代/3代 i3/i5/i7系列CPU 2. Intel QM77芯片组 3. 2个笔记本DDR3/3L内存插槽，最大达16GB 4. 双Intel GbE LAN 5. VGA/HDMI/DVI-D，支持三显 6. 4COM/8USB/GPIO/Mini PCIe/Audio 7. 支持1个2.5寸硬盘位，可选mSATA 8. 可选2PCI及1P1E扩展 9. DC12V IN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持Intel移动式2代/3代 i3/i5/i7 系列CPU 2. Intel QM77芯片组 3. 2个笔记本DDR3/3L内存插槽，最大达16GB 4. 双Intel GbE LAN 5. VGA/HDMI/DVI-D，支持三显 6. 4COM/8USB/GPIO/Mini PCIe/ Audio 7. 支持1个2.5寸硬盘位，可选mSATA 8. DC12V IN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载J1900 CPU，功耗10W 2. 1个笔记本DDR3L内存插槽，最大可8GB 3. 支持2个千兆网口 4. 支持VGA/HDMI双显 5. 8 COM/6USB/GPIO/Mini PCIe/ Audio 6. 支持1个2.5寸硬盘位，可选mSATA 7. 支持2PCI扩展 8. DC12V IN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载J1900 CPU，功耗10W 2. 1个笔记本DDR3L内存插槽，最大达8GB 3. 支持2个千兆网口 4. 支持VGA/HDMI双显 5. 8COM/6USB/GPIO/Mini PCIe/ Audio 6. 支持1个2.5寸硬盘位，可选mSATA 7. DC12V IN
搭配设备	84W 适配器（标配） i5-3340M CPU 双核 4 进程基本频率 2.7G，睿频 3.4G/35W(可选) DDR3/3L 笔记本 4G 内存(可选) 64GB/128GB SSD/mSATA(可选)	84W 适配器（标配） CPU i5-3340M 双核 4 进程基本频率 2.7G 睿频 3.4G/35W (可选) DDR3/3L 笔记本 4GB 内存(可选) 64GB/128GB SSD/mSATA(可选)	60W 适配器（标配） DDR3L 笔记本 4GB 内存（可选） 64GB/128GB SSD/mSATA（可选）	60W 适配器（标配） DDR3L 笔记本 4GB 内存（可选） 64GB/128GB SSD/mSATA（可选）
订购信息	<ol style="list-style-type: none"> 1. UFO6377H-989PE： 酷睿级 i3/i5/i7 扩展型无风扇工业电脑，支持 1P1E 扩展 2. UFO6377H-9892P： 酷睿级 i3/i5/i7 扩展型无风扇工业电脑，支持 2PCI 扩展 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UFO6366H-989QM： 酷睿级 i3/i5/i7 无风扇工业电脑 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UFO6377H-BT： 4代凌动 J1900 扩展型无风扇工业电脑 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UFO6366H-BT： 4代凌动 J1900 无风扇工业电脑

UFO——多网口型机器视觉专用机：

型号	GT6055GB-SUP	GT6055GB-MV8L/4L
品名	酷睿级 i3/i5/i7 有风扇机器视觉专用电脑	酷睿级 i3/i5/i7 有风扇机器视觉专用电脑
图片		
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel 高性能平台有风扇工业整机 2. 单面出线设计 3. 支持抗震组合硬盘架 4. 宽压 9~36V 输入，方便客户现场取电 5. 6 个 Intel GbE LAN，其中 4 个支持 POE 供电 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整机单面出线设计 2. 风扇滤网松不脱手拧螺丝设计，方便维护 3. 支持I/O活动后窗，可选一体化I/O面板 4. 支持2VGA/HDMI/DVI-D显示 5. 8个Intel GbE LAN（可选4个千兆网口） 6. 支持8个USB,内部预留2个共享式USB 7. 支持两个半长的扩展槽位（其中1个用于扩展4个Intel千兆网口）
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel 高性能平台机器视觉专用系统 2. 4 代桌面式酷睿 i3/i5/i7/奔腾/赛扬处理器 3. 宽压 9~36V 输入，方便客户现场取电 4. 6 个 Intel GbE LAN，其中 4 个支持 POE 供电 5. 8bit GPIO/3COM/2USB3.0/2USB2.0 6. DC 9~36V 宽压输入 7. 1个2.5寸硬盘位，可选mSATA（与Mini PCIe共用，可跳线设置） 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel 高性能平台机器视觉专用系统 2. 4 代桌面式酷睿 i3/i5/i7/奔腾/赛扬处理器 3. 支持2个DDR3/L笔记本插槽，最大可支持16GB 4. 支持8个Intel GbE LAN（可选4个千兆网口） 5. 支持GPIO/PS2/6USB2.0/2USB3.0 6. 支持1个2.5寸硬盘位，可选mSATA（与Mini PCIe共用，可跳线设置） 7. 支持两个半长的扩展槽位（其中1个槽位用于扩展4个Intel千兆网口）
搭配设备	160W 适配器（可选） LGA1150 涡轮式CPU风扇（标配） CPU第4代桌面式Core i3/i5/i7（可选） DDR3 4GB笔记本内存（可选） 64GB/128GB SSD/mSATA（可选）	180W 1U Flex电源(标配) LGA1150 下吹式CPU风扇（可选） CPU第4代桌面式Core i3/i5/i7（可选） DDR3 4GB笔记本内存（可选） 64GB/128GB SSD/mSATA（可选）
订购信息	GT6055GB-SUP： 酷睿级 i3/i5/i7 有风扇机器视觉专用电脑， 宽压 9~36V 输入/ 6 个 Intel 千兆网口， 其中 4 个支持 POE 供电	1. GT6055GB-MV8L： 酷睿级 i3/i5/i7 有风扇机器视觉专用电脑， AC220 输入/8 个 Intel 千兆网口 2. GT6055GB-MV4L： 酷睿级 i3/i5/i7 有风扇机器视觉专用电脑， AC220 输入/4 个 Intel 千兆网口





UFO——精致型机器视觉专用机：

型号	UFO6355V-N3160	UFO6355V-MV4L/2L
品名	5代凌动 N3160 无风扇机器视觉专用电脑	5代凌动 N3160 无风扇机器视觉专用电脑
图片		
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel N3160 无风扇工业整机 2. 集成 4 组光源控制器(600mA/组) 3. 隔离式 GPIO 控制器 4. 支持 VGA/HDMI 双显示 5. 支持 4 个 USB3.0, 双通道设计 6. 双 Intel GbE LAN 7. DC9~24V 宽压输入 8. -10°C ~60°C 宽温稳定运行 9. 支持直立/侧立壁挂安装方式(导轨式可订制) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel N3160 无风扇工业整机 2. 隔离式 GPIO 控制器 3. 支持 VGA/HDMI 双显示 4. 支持 4 个 USB3.0, 双通道设计 10. 支持 4 个 Intel GbE LAN 5. DC9~24V 宽压输入 6. -10°C ~60°C 宽温稳定运行 7. 支持直立/侧立壁挂安装方式(导轨式可订制)
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载N3160 CPU,主频1.6G睿频2.24G, 4核4进程, 功耗6W 2. 板载DDR3L 4GB内存 3. 支持4 路光源和光源控制 4. 双Intel GbE LAN 5. 支持VGA/HDMI双显 6. 支持2COM/4USB3.0(双通道设计) /GPIO/Mini PCIe 7. 支持mSATA存储 8. DC9-24V IN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载N3160 CPU, 主频1.6G睿频2.24G, 4核4进程, 功耗6W 2. 板载DDR3L 4GB内存 3. 支持2个Intel GbE LAN, 可选4个Intel GbE LAN 4. 支持VGA/HDMI双显 5. 支持1个COM/4USB3.0(双通道设)/GPIO/ Mini PCIe 6. 支持mSATA存储 7. DC9-24V IN
搭配设备	90W 24V 适配器 (标配) 64GB/128GB mSATA (可选)	60W 适配器 (标配) 64GB/128GB MSATA (可选)
订购信息	<p>UFO6355V-N3160 : 5代凌动N3160无风扇机器视觉专用电脑, 板载N3160 CPU/板载4G DDR3L内存/带4路光源和控制系统</p>	<p>1 . UFO6355V-MV4L : 5 代凌动 N3160 无风扇机器视觉专用电脑, 板载 N3160 CPU/板载 4G DDR3L 内存/ 带 4 个 Intel 千兆网口/1 个串口</p> <p>2 . UFO6355V-MV2L : 5 代凌动 N3160 无风扇机器视觉专用电脑, 板载 N3160 CPU/板载 4G DDR3L 内存/ 带 2 个 Intel 千兆网口/2 个串口</p>

UFO——迷你型：

型号	UFO6355N-6200U	UFO6355N-3955U	UFO6355N-N3160	UFO6355N-OM	UFO6355N-880
品名	Intel 6200U 无风扇工业电脑	Intel 3955U 无风扇工业电脑	Intel N3160 无风扇工业电脑	Intel D2550 无风扇工业电脑	Intel 1037U 无风扇工业电脑
图片					
特点	<ol style="list-style-type: none"> 双面出线专用主板 板载i5-6200U CPU (2C/4T/2.3GHz/15W) 板载 DDR4 2133MHz 4GB 内存 支持 DC 12V~28V 宽压供电 双 Intel GbE LAN 	<ol style="list-style-type: none"> 双面出线专用主板 板载 3955U CPU (2C/2T/2.0GHz/15W) 板载 DDR4 2133MHz 4GB 内存 支持 DC 12V~28V 宽压供电 双 Intel GbE LAN 	<ol style="list-style-type: none"> Intel N3160无风扇工业整机 板载DDR3L 4G内存 支持VGA/HDMI双显 内部共享 1 个 USB 加密狗位置 内部模块化设计 双 Intel GbE LAN DC9-24V 宽压供电 -10°C ~70°C 宽温 稳定运行 	<ol style="list-style-type: none"> Intel D2550无风扇工业整机 板载DDR3 2G内存 支持VGA/DVI双显 -10°C ~70°C 宽温 稳定运行 	<ol style="list-style-type: none"> Intel 1037U 无风扇工业整机 板载DDR3 2G内存 支持 VGA/HDMI 双显 内部模块化设计 内置 1 个 USB 加密狗位置 -10°C ~70°C 宽温 稳定运行
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 板载i5-6200U CPU (2C/4T/2.3GHz/15W) 板载 DDR4 2133MHz 4GB 内存 VGA/HDMI/4COM/2USB2.0/4USB3.0/PS2/2LAN/LOUT 支持 Mini PCIe(全长尺寸),可共享设置为 mSATA 支持两个 M.2 接口 (1 个全长+1 个半长尺寸) 支持 DC 12V~28V 宽压供电 	<ol style="list-style-type: none"> 板载 3955U CPU (2C/2T/2.0GHz/15W) 板载 DDR4 2133MHz 4GB 内存 VGA/HDMI/4COM/2USB2.0/4USB3.0/PS2/2LAN/LOUT 支持 Mini PCIe(全长尺寸), 可共享设置为 mSATA 支持两个 M.2 接口 (1 个全长+1 个半长尺寸) 支持 DC 12V~28V 宽压供电 	<ol style="list-style-type: none"> 板载N3160 CPU (4C/4T/2.24GHz/6W) 板载DDR3L 4GB内存 双 Intel GbE LAN 支持VGA/HDMI双显 支持1个COM/4USB3.0(双通道设计)/4USB2.0/GPIO/Mini PCIe 支持2.5寸硬盘位, 可选mSATA DC9-24V IN 	<ol style="list-style-type: none"> 板载D2550 CPU (4C/2T/1.86GHz/10W) 板载DDR3 2GB内存 双 Intel GbE LAN 支持4个COM/6USB /Mini CIE/Audio 支持2.5寸硬盘位, 可选mSATA DC12V IN 	<ol style="list-style-type: none"> 板载1037U CPU (2C/2T/1.8GHz/17W) 板载DDR3 2GB内存 2个Realtek千兆网口 支持VGA/HDMI双显 支持6COM/4USB/GPIO/Mini PCIe 支持2.5寸硬盘位, 可选 mSATA DC12V IN
搭配设备	60W 适配器 (标配) 64GB/128GB mSATA (可选)	60W 适配器 (标配) 64GB/128GB mSATA (可选)	60W 适配器 (标配) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)	60W 适配器 (标配) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)	60W 适配器 (标配) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)
订购信息	UFO6355N-6200U: Intel 6200U 无风扇工业电脑, 板载 i5-6200U CPU/板载 DDR4 4GB 内存	UFO6355N-3955U: Intel 3955U 无风扇工业电脑, 板载 3955U CPU/板载 DDR4 4GB 内存	UFO6355N-3955U: Intel N3160 无风扇工业电脑, 板载 N3160 CPU/板载 DDR3L 4GB 内存	UFO6355N-OM: Intel D2550 无风扇工业电脑, 板载 D2550 CPU /板载 DDR3 2GB 内存/	UFO6355N-880: Intel 1037U 无风扇工业电脑, 板载 1037U CPU/板载 DDR3 2GB 内存

UFO——扩展型：

型号	UFO6388-2P1E	UFO6388-2PCI/PE	GT6388-2P1E	GT6388-2PCI/PE
品名	酷睿级 i3/i5/i7 3槽扩展式无风扇工业电脑	酷睿级 i3/i5/i7 双槽扩展式无风扇工业电脑	酷睿级 i3/i5/i7 3槽扩展式有风扇工业电脑	酷睿级 i3/i5/i7 双槽扩展式有风扇工业电脑
图片				
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel 高性能平台无风扇工业整机 2. 单面出线设计 3. 宽压 9~36V 输入，方便客户现场取电 4. 内部设计 1 个 USB 加密狗位置，加密使用 5. 2 个 PCI 和 1 个 PCIe 16X 扩展 6. 6 个 Intel GbE LAN，4 个支持 POE 供电 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel 高性能平台无风扇工业整机 2. 单面出线设计 3. 宽压 9~36V 输入，方便客户现场取电 4. 内部设计 1 个 USB 加密狗位置，加密使用 5. 2 个 PCI 或 1 个 PCIe 16X +1 个 PCI 扩展 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel 高性能平台有风扇工业整机 2. 单面出线设计 3. 宽压 9~36V 输入，方便客户现场取电 4. 内部设计 1 个 USB 加密狗位置，加密使用 5. 2 个 PCI 和 1 个 PCIe 16X 扩展 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel 高性能平台有风扇工业整机 2. 单面出线设计 3. 宽压 9~36V 输入，方便客户现场取电 4. 内部设计 1 个 USB 加密狗位置，加密使用 5. 2 个 PCI 或 1 个 PCIe 16X +1 个 PCI 扩展
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 4 代 Core i3/i5/i7/奔腾/赛扬处理器，功耗不超过 54W 2. 可选 Mini PCIe 扩展卡 3. 支持 2.5" HDD/SSD 或 mSATA 4. DC 9~36V 宽压输入 5. 8 位可编程数字 IO 接口 6. 6 个 Intel GbE LAN，4 个支持 POE 供电 7. 支持 VGA/GPIO/PS2/7COM 8. 良好的散热设计，-10~60 度稳定运行 9. 2 个 PCI 和 1 个 PCIe 16X 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 4 代 Core i3/i5/i7/奔腾/赛扬处理器，功耗不超过 54W 2. 可选 Mini PCIe 扩展卡 3. 支持 2.5" HDD/SSD 或 mSATA 4. DC 9~36V 宽压输入 5. 8 位可编程数字 IO 接口 6. 支持 2 个 Intel GbE LAN 7. 支持 VGA/GPIO/PS2/7COM 8. 良好的散热设计，-10~60 度稳定运行 9. 2 个 PCI 或 1 个 PCIe 16X +1 个 PCI 扩展 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 4 代 Core i3/i5/i7/奔腾/赛扬处理器 2. 可选 Mini PCIe 扩展卡 3. 支持 2.5" HDD/SSD 或 mSATA 4. DC 9~36V 宽压输入 5. 8 位可编程数字 IO 接口 6. 6 个 Intel GbE LAN，4 个支持 POE 供电 7. 支持 VGA/GPIO/PS2/5COM 8. 良好的散热设计，-10~60 度稳定运行 9. 1 个 PCIe 16X 和 2 个 PCI 扩展 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 4 代 Core i3/i5/i7/奔腾/赛扬处理器 2. 可选 Mini PCIe 扩展卡 3. 支持 2.5" HDD/SSD 或 mSATA 4. DC 9~36V 宽压输入 5. 8 位可编程数字 IO 接口 6. 支持 2 个 Intel GbE LAN 7. 支持 VGA/GPIO/PS2/5COM 8. 良好的散热设计，-10~60 度稳定运行 9. 2 个 PCI 或 1 个 PCIe 16X +1 个 PCI 扩展
搭配设备	220W/160W 适配器 (可选) CPU第4代Core i3/i5/i7 (可选) DDR3 4GB笔记本内存 (可选) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)	160W 适配器 (可选) CPU 第 4 代 Core i3/i5/i7(可选) DDR3 4GB 笔记本内存 (可选) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)	220W/160W 适配器(可选) CPU 第 4 代 Core i3/i5/i7 (可选) DDR3 4GB 笔记本内存 (可选) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)	160W 适配器 (可选) CPU 第 4 代 Core i3/i5/i7 (可选) DDR3 4GB 笔记本内存 (可选) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)
订购信息	UFO6388-2P1E: 酷睿级 i3/i5/i7 高效能无风扇工业整机，支持2PCI扩展和 PCIe 16X，支持6个Intel网口，其中4个支持POE供电	1. GT6388-2PCI : 酷睿级 i3/i5/i7 高效能无风扇工业整机，支持 2PCI 扩展 2. GT6388-PE : 酷睿级 i3/i5/i7 高效能无风扇工业整机,支持 PCI/PCIe 16X 扩展	GT6388-2P1E: 酷睿级 i3/i5/i7 高效能工业整机，带风扇，支持 PCIe 16X 和 2PCI 扩展，支持 6 个 Intel 网口，其中 4 个支持 POE 供电	1. GT6388-2PCI : 酷睿级 i3/i5/i7 高效能工业整机，带风扇，支持 2PCI 扩展 2. GT6388-PE : 酷睿级 i3/i5/i7 高效能工业整机带风扇，支持 PCI/PCIe 16X 扩展

PAD——HMI 工业平板电脑

型号	PAD6315-BT	PAD6315-BT2P	PAD6315-989QM	PAD6315-9892P
品名	4代凌动 J1900 15寸无风扇工业平板电脑	4代凌动 J1900 15寸扩展型无风扇工业平板电脑	酷睿级 i3/i5/i7 15寸无风扇工业平板电脑	酷睿级 i3/i5/i7 15寸扩展型无风扇工业平板电脑
图片				
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高效率低功耗工业灰无风扇平板电脑 2. 前面板支持 IP65 级防尘防水 3. IO 接口丰富: 6COM/2LAN/5USB/HDMI/VGA 4. 支持 2.5 寸防震硬盘架, 可选 mSATA DISK 5. WIFI 预留, 可通过 Mini PCIe 无线模块扩展 6. 支持穿墙式及 VESA 安装 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高效率低功耗工业灰无风扇平板电脑 2. 前面板支持 IP65 级防尘防水 3. IO 接口丰富: 2COM/2LAN/4USB/HDMI/VGA/2PCI 4. 支持 2.5 寸防震硬盘架, 可选 mSATA DISK 5. WIFI 预留, 可通过 Mini PCIe 无线模块扩展 6. 支持穿墙式及 VESA 安装 7. 带扩展型散热盖, 分两部分设计, 只需拆装右侧盖, 即可安装 PCI 卡 8. 支持 2 x PCI 扩展 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高效率高性能无风扇平板电脑 2. 前面板支持 IP65 级防尘防水 3. IO 接口丰富: 4COM/2LAN/4USB2.0/2USB3.0/GPIO/HDMI/VGA/DVI/PS/2 4. 双 Intel GbE LAN 5. 支持 2.5 寸防震硬盘架, 可选 mSATA DISK 6. WIFI 预留, 可通过 Mini PCIe 无线模块扩展 7. 支持穿墙式及 VESA 安装 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高效率高性能无风扇平板电脑 2. 前面板支持 IP65 级防尘防水 3. IO 接口丰富: 3COM/2LAN/4USB2.0/2USB3.0/GPIO/HDMI/VGA/DVI/PS/2 4. 双 Intel GbE LAN 5. 支持 2.5 寸防震硬盘架, 可选 mSATA DISK 6. WIFI 预留, 可通过 Mini PCIe 无线模块扩展 7. 支持穿墙式及 VESA 安装 8. 带扩展型散热盖, 分两部分设计, 只需拆装右侧盖, 即可安装 PCI 卡 9. 支持 2 x PCI 扩展
规格描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 Intel J1900 CPU, 4C/4T/2.0GHz/10W 2. 1 个 DDR3L 1600MHz, 最大支持 8GB 3. 屏幕: 15 寸 1024 x 768 宽视角, 亮度 300 4. I/O 接口: DC 12V IN/POWER SW/ VGA/HDMI/6COM/2GbE/4USB2.0/USB3.0/KB/MS/L-Out/MIC/WIFI 预留 5. 尺寸(宽 x 深 x 高): 392 x 300 x 73mm 6. 扩展: 1 x Mini PCIe (全长尺寸) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板载 Intel J1900 CPU, 4C/4T/2.0GHz/10W 2. 1 个 DDR3L 1600MHz, 最大支持 8GB 3. 屏幕: 15 寸 1024 x 768 宽视角, 亮度 300 4. I/O 接口: DC 12V IN/POWER SW/ VGA/ HDMI/2COM/2GbE/3USB2.0/USB3.0/KB/MS/L-Out/MIC/WIFI 预留 5. 尺寸(宽 x 深 x 高): 392 x 300 x 95.6mm 6. 扩展: 1 x Mini PCIe (全长尺寸), 2 x PCI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 酷睿 2 代/3 代处理器 (功耗不超过 35W) 2. 2 个 DDR3 笔记本内存, 最大支持 16GB 3. 屏幕: 15 寸 1024x768 宽视角, 亮度 300 4. I/O 接口: VGA/HDMI/DVI-D/4COM/2GbE/4USB2.0/2USB3.0/GPIO/Audio/WIFI 预留 5. 尺寸(宽 x 深 x 高): 392 x 300 x 73mm 6. 扩展: 1 x Mini PCIe (全长尺寸) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 酷睿 2 代/3 代处理器 (功耗不超过 35W) 2. 2 个 DDR3 笔记本内存, 最大支持 16GB 3. 屏幕: 15 寸 1024x768 宽视角, 亮度 300 4. I/O 接口: DC 12V IN/POWER SW/VGA/HDMI/DVI-D/3COM/2GbE/4USB2.0/2USB3.0/GPIO/L-Out/MIC/WIFI 预留 5. 尺寸(宽 x 深 x 高): 392 x 300 x 73mm 6. 扩展: 1 x Mini PCIe (全长尺寸), 2 x PCI
搭配设备	60W 电源适配器 (标配) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)	60W 电源适配器 (标配) 64GB/128GB SSD/mSATA (可选)	84W 电源适配器 (标配) Intel 2 代/3 代酷睿处理器 (可选) DDR3/3L 4GB/8GB 内存(可选)	84W 电源适配器 (标配) 支持 Intel 2 代/3 代酷睿处理器 (可选) DDR3/3L 4GB/8GB 内存 (可选)
订购信息	PAD6315-BT: 4代凌动 J1900 15寸无风扇工业平板电脑, 60W 适配器/板载 4GB DDR3L 内存	PAD6315-BT2P : 4代凌动 J1900 15寸扩展型无风扇工业平板电脑, 60W 适配器/板载 4GB DDR3L 内存	PAD6315-989QM: 酷睿级 i3/i5/i7 15寸无风扇工业平板电脑, 84W 适配器	PAD6315-9892P: 酷睿级 i3/i5/i7 15寸扩展型无风扇工业平板电脑, 84W 适配器